



有限会社 シーマリン

弊社はジェットスキー、ボート、バイク等のトレーラー、ヒッチメンバー、ヒッチメンバー関連パーツ、 トレーラー関連パーツ、マリン用品の販売を行っております。又、中古ジェットスキーの販売・買取も行っております。 トレーラー、ヒッチメンバー、マリン用品、電動ウインチ、バイク用バッテリーの販売では、 平成 14 年から 11 年連続国内シェア No. 1 の実績がございます。

シーマリングループ運営サイト

シーマリン Web サイト http://www.sea-marine.com/

トレーラー、ヒッチメンバーの事ならお任せ下さい!国内シェア No. 1! トレーラーの年間販売台数は 2,000 台以上!! 入荷モデルからプレミアムモデル迄各種取り揃えております。

ご購入のお申込み

受付は 24 時間 365 日、思い立ったらいつでも OK! ゆっくりとお買い物ができます。

キャンペーン情報

最新のキャンペーン情報などお得な情報が満載!ホームページ限定のお得な企画もございます。

トレーラーなど、じっくり考えて購入を検討したい方は、まずネットで見積! 作成したお見積もりから、いつでも簡単に注文できます。

業販に関するお問い合わせについて

業者様への販売も承っております。小規模のお店様から大規模なお店様まで対応致します。 ご希望の業者様は、お問い合わせください。


モバイルシーマリン http://www.sea-marine.com/m/

24 時間、いつでも、どこでも携帯からオンラインショップにアクセス可能!

GLOBAL SEA Web サイト http://www.global-sea.com/

アメ車専門店!国内最安値に挑戦!!アメリカン SUV、マッスル、ラグジュアリー各種!! 全国納車実績年間 200 台以上!

Sea Marine Group.



TRALER P04~19

トレーラー

マリン系 マルチ系 エアエディション インポート

TRALER PARTS

トレーラーパーツ

オプションパーツ 灯火類 ラッシング 足回り

WINCH

ウインチ

電動ウインチ ハンドウインチ ウインチオプション

HITCHMEMBER

ヒッチメンバー

ヒッチメンバー オプションパーツ キャリア類

MARINE GOODS

マリン用品

マリンウェア マリン用品 PWC・ボートカバー トーイングボート・アンカー

BATTERY

バッテリー

ジェットスキー用 バイク用 自動車用

USED GOODS

買取・中古販売

ジェットスキー ボート トレーラー etc





全長: 4200mm 全幅: 1830mm 最大積載量: 500kg タイヤサイズ: 155 R12 ホイールサイズ: 12x4J 0FFSET+35

SUS304 ステンレスフレーム ショックアブソーバ L型バウスタンド x1 リーフスプリング 8m x3 セーフティチェーン 三角リフレクター LED クリスタルテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 可動式レール 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ 連結検討書1台まで無料作成

別売りオプション

ステンレス製クロスフレーム ステンレス製可動式レール ステンレス製 L 型バウスタンド

¥349,900[稅込]

メーカー希望小売価格 ¥456,750[税込]

NB-42

ーダウンフレームは、積載時に最も本領を発揮する! グ性能とジェットが地上を走るようなローフォルム!!







普通ナンバー PWC2~3 人乗りまたはボート (~12FT)1 艇積載

全長 : 4200mm 全幅 : 1830mm 車両重量: 200kg 最大積載量: 500kg ホイールサイズ: 12x4J 0FFSET+35

静電粉体塗装仕上げフレーム ショックアブソーバ L型バウスタンド x1 リーフスプリング 8m x3 セーフティチェーン チェーンサイドブレーキ =角リフレクター LED ユーロテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ 連結検討書 1 台まで無料作成

¥179,999[积込]

TEL: 029-885-9323 www.sea-marine.com FAX: 029-885-9323 シーマリン

¥159,999[积込]

メーカー希望小売価格 ¥367.500[税込]

ST-34B カスタム ※写真のアルミホイールは撮影用に装着した物です。標準装備ではありません ※仕様は予告なく改良・変更される場合があります。
















ガルバナイズド仕上げフレーム ショックアブソーバ L型バウスタンド x1 ステップ付きフェンダー リーフスプリング 8m x3 セーフティチェーン チェーンサイドブレーキ 三角リフレクター LED クリスタルテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 高圧縮ウッドレーン 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ 連結検討書 1 台まで無料作成

PWC2~3 人乗り 1 艇積載

ホイールサイズ: 12x4J 0FFSET+35

静電粉体塗装仕上げフレーム ショックアブソーバ

仕様

全長: 3390mm

全幅: 1470mm 車両重量: 130kg

最大積載量: 350kg タイヤサイズ: 145 R12

L型バウスタンド x1

セーフティチェーン

三角リフレクター FRP ワイドフェンダー

新型可動式レール

トレーラー側コネクタ 連結検討書 1 台まで無料作成

法定灯火類一式

軽ナンバー

全長:3390mm

全幅: 1470mm 車両重量: 135kg

タイヤサイズ: 145 R12

リーフスプリング 8m x3

チェーンサイドブレーキ

LED ユーロテールランプ 12V

¥149,999[积込]

¥139,999[积込]

PWC2~3 人乗りまたはボート (11FT)1 艇積載


メーカー希望小売価格 ¥257,400[税込]

LED クリスタル車幅灯 12V

¥119,999[积込]

¥109,999[积込] メーカー希望小売価格 ¥197,400[税込]

※仕様は予告なく改良・変更される場合があります





軽ナンバー PWC2~3 人乗り 1 艇積載

全長: 3390mm 全幅: 1460mm 車両重量: 150kg 最大積載量 : 350kg タイヤサイズ: 145 R12 ホイールサイズ: 12x4J 0FFSET+35

SUS304 ステンレスフレーム ショックアブソーバ L型バウスタンド x1 リーフスプリング 8m x3 セーフティチェーン =角リフレクター LED クリスタルテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 可動式レール 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ 連結検討書 1 台まで無料作成

別売りオプション

ステンレス製クロスフレーム ステンレス製可動式レール

¥329,999[积込]

メーカー希望小売価格 ¥446,750[税込]

NS-34

軽ナンバークラス最高レベルの積載力! 価格、維持費は抑えて、走行、積載性能は最大級! 新設計バウスタンド・ローダウンフレーム採用で 使いやすさまで融合したバーソナルモデル!







軽ナンバー PWC2~3 人乗り 1 艇積載

仕様

全長: 3390mm 全幅: 1465mm 車両重量: 150kg 最大積載量: 350kg タイヤサイズ: 145 R12 ホイールサイズ: 12x4J 0FFSET+35

標準装備

静電粉体塗装仕上げフレーム ショックアブソーバ L型バウスタンド x1 リーフスプリング 8m x3 セーフティチェーン チェーンサイドブレーキ 三角リフレクター LED クリスタルテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 可動式レール 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ 連結検討書 1 台まで無料作成

¥149,999[积込]

¥129,999[积込]

メーカー希望小売価格 ¥287,400[税込]





普诵ナンバー PWC2~3 人乗り 2 艇積載

全長: 4610mm 全幅: 2480mm 車両重量: 280kg 最大積載量: 450kg タイヤサイズ: 155 R12 ホイールサイズ: 12x4J 0FFSET+35

標準装備

SUS304 ステンレスフレーム ショックアブソーバ L型バウスタンド x2 リーフスプリング 8m x3 セーフティチェーン チェーンサイドブレーキ 三角リフレクター LED クリスタルテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 新型可動式レール 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ 連結検討書 1 台まで無料作成

¥549,900[稅込]

メーカー希望小売価格 ¥682,500 税込]

普通ナンバー PWC2~3 人乗り 2 艇積載

全長: 4610mm 全幅: 2480mm 車両重量: 280ka 最大積載量: 450kg タイヤサイズ: 155 R12 ホイールサイズ: 12x4J 0FFSET+35

標準装備

静電粉体塗装仕上げフレーム ショックアブソーバ L型バウスタンド x1 ステップ付きフェンダー リーフスプリング 8m x3 セーフティチェーン チェーンサイドブレーキ =角リフレクター LED ユーロテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 高圧縮ウッドレーン 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ 連結検討書 1 台まで無料作成

¥249,999[稅込]

¥229,999[积込]

メーカー希望小売価格 ¥483,000[税込]



DT-39 シングル PWC1 艇+大型 PWC1 艇を積載! マルチに活躍するスグレモノです!!









軽ナンバー PWC シングル 2 艇積載

全長: 3390mm 全幅: 1470mm 車両重量: 150kg 最大積載量: 300kg タイヤサイズ: 145 R12 ホイールサイズ: 12x4J 0FFSET+35

標準装備

静電粉体塗装仕上げフレーム ショックアブソーバ L型バウスタンド x2 リーフスプリング 8m x3 セーフティチェーン ワイヤー式ブレーキ 三角リフレクター LED クリスタルテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 高圧縮ウッドレーン x4 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ ステップ付きフェンダー 連結検討書1台まで無料作成

¥159,999[积込]

¥139,999[积込]

メーカー希望小売価格 ¥270,900[税込]

普通ナンバー PWC シングル 1 艇 +PWC2~3 人乗り 1 艇積載

全長: 3900mm 全幅: 2150mm 車両重量: 220kg 最大積載量: 500kg タイヤサイズ: 155 R12 ホイールサイズ: 12x4J 0FFSET+35

標進装備

静電粉体塗装仕上げフレーム ショックアブソーバ L型バウスタンド x2 リーフスプリング 8m x3 セーフティチェーン ワイヤー式ブレーキ 三角リフレクター LED クリスタルテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 可動式レール 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ ステップ付きフェンダー 連結検討書 1 台まで無料作成

¥189,999[积込]

¥169,999[积込]

メーカー希望小売価格 ¥270,900[税込]













普通ナンバー PWC2~3 人乗りまたはボート (~12FT)1 艇積載

全長: 4100mm 全幅: 1600mm 車両重量: 190kg 最大積載量:300kg / 500kg タイヤサイズ: 155 R12 ホイールサイズ: 12x4J 0FFSET+35

煙淮装備

静電粉体塗装仕上げフレーム ショックアブソーバ L型バウスタンド x1 リーフスプリング 8m x3 セーフティチェーン キールローラー ワイヤー式サイドブレーキ 三角リフレクター ステップ付きフェンダー LED クリスタルテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 高圧縮ウッドレーン x2 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ 連結検討書 1 台まで無料作成

¥169,999[积込]

¥149,999[积込]

メーカー希望小売価格 ¥302,400[税込]

普通ナンバー PWC3~4 人乗りまたはボート (12~14FT)1 艇搭載

全長: 4700mm 全幅: 1700mm 車両重量: 200kg 最大積載量: 500kg タイヤサイズ: 155 R12 ホイールサイズ: 12x4J 0FFSET+35

標準装備

静電粉体塗装仕上げフレーム ショックアブソーバ L型バウスタンド x1 ステップ付きフェンダー リーフスプリング 8m x3 セーフティチェーン ワイヤーサイドブレーキ 三角リフレクター LED クリスタルテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 高圧縮ウッドレーン 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ 連結検討書 1 台まで無料作成

¥179,999[积込]

¥159,999[积込] メーカー希望小売価格 ¥317,700[税込]

BT-56











BT-59

大型のプレジャーボート等の積載に最適です!



普通ナンバー ボート (15~18FT)1 艇積載

仕様

全長: 5600mm 全幅: 2150mm 車両重量: 220kg 最大積載量 · 500kg タイヤサイズ: 155 R12 ホイールサイズ: 12x4J 0FFSET+35

ガルバナイズ仕上げフレーム ショックアブソーバ L型バウスタンド リーフスプリング 8m x3 セーフティチェーン ステップ付きフェンダー ワイヤー式サイドブレーキ 三角リフレクター LED クリスタルテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 高圧縮ウッドレーン x2 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ 連結検討書 1 台まで無料作成

¥249,999[积込]

¥219,999[积込]

メーカー希望小売価格 ¥417,900[税込]

普通ナンバー ボート (17~19FT)1 艇積載

全長: 5900mm 全幅: 2350mm 車両重量: 310kg 最大積載量 : 400kg . 積載許容重量 : 800kg タイヤサイズ: 185 R14 ホイールサイズ: 14x5.5J 0FFSET+25

ガルバナイズ仕上げフレーム ショックアブソーバ L型バウスタンド x1 リーフスプリング 8m x3 セーフティチェーン ステップ付きフェンダー ワイヤー式サイドブレーキ 三角リフレクター LED クリスタルテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 高圧縮ウッドレーン ×2 キールローラー 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ 連結検討書 1 台まで無料作成

¥289,999[积込]

¥259,999[积込]

メーカー希望小売価格 ¥427,500 [税込]





※写真はオブション装備車両です。
※仕様は予告なく改良・変更される場合があります

ボート (19FT~23FT)1 艇積載

全長: 7400mm 全幅: 2450mm 車両重量: 500kg 最大積載量: 200kg 積載許容重量: 2000kg タイヤサイズ: 185/70 R14 2 軸 ホイールサイズ: 14x5.5J 0FFSET+25

標準装備

ガルバナイズ仕上げフレーム ショックアブソーバ L型バウスタンド x1 リーフスプリング 8m x3 セーフティチェーン ステップ付きフェンダー ワイヤー式サイドブレーキ キールローラー 三角リフレクター LED クリスタルテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 高圧縮ウッドレーン×4 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ 連結検討書1台まで無料作成

¥379,999[积込]

¥329,999[积込]

メーカー希望小売価格 ¥732,900[税込]

普通ナンバー 貨物用

什様

全長: 4500mm 全幅: 2475mm 車両重量:370kg 最大積載量: 350kg タイヤサイズ: 185/70 R14 ホイールサイズ: 14x5.5J OFFSET+25

標準装備

静電粉体塗装仕上げフレーム ショックアブソーバ ステップ付きフェンダー リーフスプリング 8m x4 セーフティチェーン ワイヤー式サイドブレーキ センターストッパー リアラダー 三角リフレクター LED クリスタルテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ 連結検討書 1 台まで無料作成

¥259,999[积込]

¥229,999[积込] メーカー希望小売価格 ¥522,900[税込]

FAX: 029-885-9323 シーマリン

MT-34C カスタム



軽ナンバー 貨物用カーゴタイプ

全長: 3390mm 全幅: 1470mm 荷台サイズ: 2300mm×1320mm×310mm 地上から荷台までの高さ: 約 420mm 車両重量: 270kg タイヤサイズ: 145 R12 ホイールサイズ: 12x4J 0FFSET+35

静電粉体塗装仕上げフレーム ショックアブソーバ リーフスプリング 8m x3 セーフティチェーン チェーンサイドブレーキ ラダー付きテールゲート 三角リフレクター LED クリスタルテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ 連結検討書1台まで無料作成

¥199,999[积込]

メーカー希望小売価格 ¥467,500[税込]

T-34 で 便利な BOX タイプ! 積載物を選びません!!



軽ナンバー 貨物用カーゴタイプ

全長: 3390mm 全幅: 1470mm 荷台サイズ: 2300mm×1320mm×310mm 地上から荷台までの高さ:約 600mm 最大積載量: 200kg タイヤサイズ: 145 R12 ホイールサイズ: 12x4J 0FFSET+35

標進装備

ガルバナイズ仕上げフレーム ショックアブソーバ リーフスプリング 8m x3 セーフティチェーン ワイヤー式サイドブレーキ ラダー付きテールゲート 三角リフレクター LED クリスタルテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ 連結検討書 1 台まで無料作成

TEL: 029-885-9323 www.sea-marine.com FAX: 029-885-9323 シーマリン

¥169,999[积込]

メーカー希望小売価格 ¥367,500[税込]



軽ナンバー 貨物用ダンプ・折りたたみ式タイプ

全長: 3390mm 全幅: 1470mm 荷台サイズ: 2300mm×1000mm 地上から荷台までの高さ:約540mm 車両重量: 150kg 最大積載量: 300kg タイヤサイズ: 145 R12 ホイールサイズ: 12×4J 0FFSET+35

静電粉体塗装仕上げフレーム セーフティチェーンチェーン式サイドブレーキ フック (左右)×2 三角リフレクター LED クリスタルテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ 連結検討書 1 台まで無料作成 組立式キットは車検取得書類付

軽ナンバー

¥159,999[积込]

メーカー希望小売価格 ¥367,500[税込]



全長: 3390mm 全幅: 1470mm 荷台サイズ: 2300mm×1000mm 車両重量: 140kg タイヤサイズ: 145 R12 ホイールサイズ: 12.5x4J 0FFSET+35

貨物用ダンプ式タイプ

静電粉体塗装仕上げフレーム セーフティチェーン チェーン式サイドブレーキ フック (左右)×2 三角リフレクター LED クリスタルテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ 連結検討書 1 台まで無料作成 組立式キットは車検取得書類付

¥149,999[积込] メーカー希望小売価格 ¥328,545[税込]



トレーラーの最大積載量を 150kg に抑える事で、 車両重量が軽いけん引車でもけん引登録が可能になりました。

軽ナンバー PWC1~3 人乗り 1 艇積載

全長: 3390mm 全幅: 1470mm 車両重量: 130kg 最大積載量: 150kg タイヤサイズ: 145 R12 ホイールサイズ: 12x4J 0FFSET+35

標準装備

静電粉体塗装仕上げフレーム ショックアブソーバ リーフスプリング 8m x3 バウスタンド x1 セーフティチェーン チェーン式サイドブレーキ ワイドフェンダー 三角リフレクター LED ユーロテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ 連結検討書 1 台まで無料作成

¥159,999[积込]

メーカー希望小売価格 ¥257,400[税込]

軽ナンバー

仕様

全長: 3390mm 全幅: 1470mm 荷台サイズ: 2300mm×1000mm 車両重量: 140kg 最大積載量: 150kg タイヤサイズ: 145 R12 ホイールサイズ: 12.5x4J 0FFSET+35

貨物用ダンプ式タイプ

標準装備

静電粉体塗装仕上げフレーム セーフティチェーン チェーン式サイドブレーキ 三角リフレクター LED クリスタルテールランプ 12V LED クリスタル車幅灯 12V 法定灯火類一式 トレーラー側コネクタ 連結検討書 1 台まで無料作成

¥159,999[积込]

メーカー希望小売価格 ¥328,545[税込]



普通ナンバー 貨物用フラットベッドタイプ


全長: 7320mm 全幅: 2460mm 荷台サイズ: 6160mm×1960mm 車両重量: 830kg 最大積載量: 2000kg※登録時に変更の可能性有り タイヤサイズ: ST205/75D15 カプラーサイズ: 25/16INCH 受注生産 要件けん引免許

標準装備

慣性ブレーキ [電磁式] ラジアルタイヤ ST205/75D15 スペアタイヤ クロームホイール D リング BRAKEWAY KIT

別途、予備検査取得費用が必要です。 こちらの製品は受注生産となります。 けん引するにはけん引免許が必要です。

¥ASK[稅込]



普通ナンバー 貨物用フラットベッドタイプ

全長: 7320mm 全幅: 2460mm エ祖: - 2406mm 荷台サイズ: 6160mm×1960mm 車両重量: 830kg 最大積載量: 2000kg※登録時に変更の可能性有り タイヤサイズ : ST205/75D15 カプラーサイズ:25/16INCH 受注生産 要件けん引免許

標準装備

慣性ブレーキ [電磁式] ラジアルタイヤ ST205/75D15 スペアタイヤ クロームホイール D リング BRAKEWAY KIT

別途、予備検査取得費用が必要です。 こちらの製品は受注生産となります。 けん引するにはけん引免許が必要です。

¥ASK[积込]

TEL: 029-885-9323 www.sea-marine.com FAX: 029-885-9323 シーマリン

※写真はオブション装備車両です。
※仕様は予告なく改良・変更される場合があります。




トレッカー

全長: 3050mm

全幅 · 2570mm 車両重量: 250kg 積載可能トレッドサイズ: 約 1020mm~1960mm タイヤサイズ: 205-75R15(6PR)

セーフティチェーン ラジアルタイヤ 205-75R14 セーフティタイヤストッパー ラッシングキット テールランプ 12V 車幅灯 12V

¥ASK[积込]



よくご質問を頂く内容をピックアップ! この他で質問等がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

ナンバー登録・車検・保険について

普通免許で牽引できますか?

普通免許でけん引できるトレーラー
・トレーラーの総重量 (車両重量 + 最大積載量) が 750kg 未満、高さ 3.8m 未満・トレーラーとけん引車の全長を足した長さが 12m 未満
※当店で販売しているトレーラーのほとんどが総重量 750kg 未満です。

予備検付きとはなんですか?

トレーラーも自動車と同様に検査と登録が必要です。予備検付きとは、検査は合格している状態で ナンバーの登録はされていない状態です。予備検さえ付いていればナンバー登録は簡単に行えます。

予備検付きを購入したら、 いつまでにナンバー登録をしないといけないのでしょうか?

予備検は当社で取得してから3ヵ月が有効期間です。有効期限が切れると再度検査を受けなくては いけませんので、有効期限が切れないように注意してください。 ※再検査には費用や多少の手間が掛かります。

車庫証明書は必要ですか?

車庫証明書は必要です。車と同様で、車庫証明が要ります。自宅と保管場所の距離の問題も乗用車 の場合と同じだと考えた方がいいようです。しかし、市町村によっては車庫証明書の必要ない場合 ※ちなみにシーマリン【美浦村】は現在のところ必要ありません。

トレーラーにも継続車検はありますか?

トレーラーにも継続車検があります。車検有効期間が車検証に記載されておりますので、有効期間 内に継続車検を行って下さい。

車検の有効期間は何年ですか?

・軽ナンバーは 2 年ごとの車検です。 ・普通ナンバーは初回のみ 2 年間の車検有効期間がありますが、次回より毎年車検になります。

トレーラーの任意保険はどうなりますか?

道路交通法によると、連結時はけん引車とトレーラーで1台の車両とみなしますので、 連結時のみ、けん引車の任意保険が適用されます。 ※保険会社の契約内容によっては適用されない場合がありますので事前に保険会社に確認してくだ

連結検討書とはなんですか?

連結検討者とは、けん引車とトレーラーの連結時走行性能について、計算式で検討し書類で証明するものです。第一条件として、「トレーラーの車両重量の2倍<けん引車の車両重量」を満たして いなけばなりません。

※計算上適合しないお車ではそのトレーラーを牽引すことはできません。

けん引車が軽自動車でもけん引可能ですか?

一部車両では可能な場合もございます。当社ではけん引車がコンパクトカーでも登録ができるように、最大積載量を 150kg に設定したトレーラー(エアーエディション)を販売しております。 ※エアーエディションの登場により、より多くのコンパクトカーでの登録が可能になりました。

けん引する車が複数台あるのですか・・・

トレーラー 1 台に対し、けん引するお車の制限はこざいません。 トレーラーの車検証の備考欄に「けん引車」 を追加すれば複数のお車でけん引か可能です。

けん引するトレーラーが複数台あるのですか・・・

けん引するお車は1台でトレーラーが複数ある場合は、けん引車の車検証の備考欄に「けん引可能 なトレーラーの最大重量」を登録する事をお勧め致します。この場合、記載された重量以内であれ ば、どの様なトレーラーでもけん引する事ができます。 ※車検有効期間があるトレーラーに限ります。

使用方法・メンテナンスについて

トレーラーの購入を考えていますが、 トレーラーの他に何か必要ですか?

けん引車と、そのお車へ取り付けるヒッチメンバーが必要です。ヒッチメンバーとはトレーラーを 連結する為の部品で、お車の車種ごとに設定が御座います。
※詳しくはヒッチメンバーラインナップ [P32-P34] をご覧ください。また、積載物によっては固 定用のベルトなども必要となります。

積載物がトレーラーからはみ出しても良いのですか?

横方向のはみ出しは禁止ですが、トレーラー後方へのはみ出しは範囲内であれば可能です。はみ出しの範囲は、けん引車の全長 + トレーラーの全長の 10% までです。例: けん引車 [4m50cm]+トレーラー [3m40cm] 合計7m40cmの場合は74cmまでのはみ出しが許され ています。しかし、実際に荷物を積載し74cmまではみ出すと、テールランプが見えにくくなったり、重量/「ランスが悪いという点があります。このような状態でも走行は危険ですの で、お勧めできません。また、高さは地上から 3.8m までとなります。

トレーラーの組立は簡単ですか?

一概に簡単とは申し上げられませんが、難しい作業ではありません。初めて組立をされる場合、丸 1日ほどで組立を完了される方が多いようです。[軽サイズ]トレーラーが大きくなるほど、組み 立て時間は長くなります。ゆとりをもった日程で、組み立てを楽しんで頂きたいと思います。

トレーラーは水につけてもいいの?

可能な限り水につけない様な使い方をお勧めします。テールランブなどの電装部品に対する影響や、 車軸の内部に水が浸入するとグリスが乳化しベアリングの破損につながる恐れがあります。

メンテナンスは必要ですか?

もちろん必要です。大切なのは足回りです。これは自動車のオイル交換と同じと考えて下さい。自 動車がオイル交換をしないとエンジンに支障が出るのと同じで、トレーラーもグリス交換・ベアリ ング交換を怠ると、車輪の脱落等の大きな事故を巻き起こす原因にもなりかねません。足回りだけではありませんが、定期的なメンテナンスを行って下さい。

メンテナンスの時期は?

使用する回数にもよりますが、シーズンオフ & シーズン前 (又は 3000km 位毎) に行うのがベス トでしょう。他に、海水につけた場合は、その日のうちに水洗い・グリスアップを行ってください。 灯火類などは時々点灯チェックを行って下さい。接点部分にスプレーグリス、防錆剤等で保護を行っ て下さい。万か一灯火類のレンズを割ってしまった場合は部品交換を行って下さい。トレーラーだけでなく、ヒッチメンバーの点検も大切です。

アルミボートやミニボートを運ぶならカートップと トレーラーのどちがら良いですか?

車のルーフに積載し運搬するカートップはコスト面では有利です。しかし、ルーフへの傷・ダメー ジや走行時のふらつき (特に高速走行時の横風) などの不安な点があります。 さらに積載時の労力やセットアップの時間を考えると、トレーラーをご選択頂くメリットは大きい

高速道路について

高速道路の料金・速度制限について教えてください。


料金は基本的に、けん引車のワンランク上になります。 ※けん引車が普通車でしたら、トレーラーを連結している時は中型車扱いです。法定最高速度は

高速道路の ETC レーンを通過する際にトレーラーを けん引していても大丈夫ですか?

トレーラーけん引時に ETC レーンを利用する場合は、ETC 車載器のセットアップが必要です。新 しく ETC 車載器をご購入される方はその時に(けん引装置有り)でセットアップを依頼し、既に ETC 車載器を取付済みの方はご購入店などで【けん引装置有り】で更新して下さい。なおトレーラー をけん引しているかどうかの判断は ETC レーンの手前で自動的に判断されますので、けん引して いない時はけん引車のみの料金となります。

TEL: 029-885-9323 www.sea-marine.com FAX: 029-885-9323 シーマリン

トレーラーの注文方法について 1 お見積りの作成 トレーラーが初めてでも安心。専門スタッフが丁寧に説明いたします。 お見積り作成【無料】 こ希望の車種、仕様やオブションをお伝え下さし 担当のスタッフがお見載りを作成させて順きます。 お見積りのご依頼 ご希望の車種、仕様やオプションをお伝え下さい (お電話・FAX・ホームページ) 担当のスタッフがお見積りを作成させて頂きます。 ご質問・不明な点は、お気軽にご相談ください。お見積りは何度でも作成可能ですので、ご要望などございましたらお気軽にお申し付け下さい。 トレーラーの送料 トレーラーの車種、お届け先により異なります。お見積書に記載させて頂きます。 組立式キット 最寄りの営業所留となります。 輸送会社:西濃運輸または佐川急便(お届け先、車種により異なります。) トレーラーの車種、お届け先により異なります。 完成車 都度お見積りいたしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。 お見積りの内容が確定致しましたら、合計金額をお支払いください。 2 お支払い方法 ※トレーラー本体の代金引換でのお支払いは承っておりません。 銀行前振込 【お振込先】筑波銀行 美浦支店 普通 1017506 有限会社シーマリン ご入金の確認ができた時点で、受注扱いとなります。ご入金の確認後、 お電話にてご連絡させて頂き、注文内容、お届け先等を最終確認させて頂きます。 ※据込手教料についてはお客様ご負担とさせて頂きます。 ※お見事教料についてはお客様ご負担とさせて頂きます。 ※お見頼書のお名前でご法金ください。お振り込みの名義をご変更される場合は、事前にご連絡ください。 クレジットカード 【ご利用可能カード会社】 VISA, MASTER, JCB, AMEX, DC, NICOS, UFJ 1回払いまたはリボ払いがご利用いただけます。 ※お見積り金額以外に 5% の事務手続きが必要となります。 クレジットローン 【ローン会社】ジャックス 3 ご注文後の納期期限 お見積書に記載されている納期期日となります。 トレーラー本体 【2週間前後】すべての車種 ・お急ぎの場合は上記頼品明日とは限りません。出来る限り対応させて頂きます。 ・お届けり、前輩日のご指定のある場合は、その首を担当者にお伝え下さい。 ・完成章配達の場合は、上記頼師の限りではこさいません。 ・トレーラーの在華状況により、異なる場合がございます。 ・繁生期はこの限りではありません。 *Ancumis-Computationがまたが。 まトレーラーと同時にご注文関いたパーツや用品、付属品についてメーカーお取り寄せ品はメーカーから 直送となる場合かございます【とッチンパーなど)。また、トレーラーの到着前に必要な場合がございましたら 先にお届けするも可能です。実際に対抗方させていたださますので、お気軽しお申し付け下さい。 基本的には、本体と同時期の発送となります。 トレーラーの書類には再発行の出来ないものが含まれており、 紛失・破損を避けるため、本体とは別口の発送となります。 その際の送料【約 700 円~1,000 円程度】をお客様ご負担とさせて頂きます。 4 その他 不良品について - 商品に近方全を開しておりますが、万一初期不良・欠品などこさいました。 - 株子ンセルにつうきましては発送剤はお客様ご食担はこさいませんが、 - たた。発生でご連絡剤を表現が見まれる。 - 不良部分を構図の上、新しい商品とお取り替えてせて頂きます。 - 日島の本法、新しい商品とお取り替えてせて頂きます。 - 日島の本人を提出してきましては主配中の場合も考えられますのでご 構設・資金をせて頂きます。その能はお時間がかかる場合もこむいま - すのでごう学の程本部にしませます。 - ご品の商品を構図後、20 日以内に送会させて頂きます。 - ご品との高品を構図後、20 日以内に送会させて頂きます。 - ご品との言語をは記憶、20 日以内に送会させて頂きます。 - ご品との言語をは記憶、20 日以内に送会させて頂きます。 ・ 対象はあいがはなり。 お客様のご都合による返品、交換は送料・手数料ともにお客様ご負 近さお願い致します。また、帰島時と同様の暗色でと変まっさい。 採月無利のお出る前し上げの場合には無見となります。 お客様ご 都合の場合のこ返品は最初の無料分の送料とご返品の際の送料が手数 料等合わせましてお客様ご負担となります。 何辛、ご了事の概、お願い。 制したけまか。











電動ウインチ

LD1500-A

本体重量: 5.0kg 配線図 A 参照






































ハンドウインチ



ウインチオプション

















LD8000~12000 用 ¥12,960[稅込]



・ヒッチメンバーはノーマル車を基準に設計しています。リセステップやリナアンダースポイン・マリンオリジサルスチール製ヒッチメンバー 匠 ンボールマウントにて対応をお勧めしますが、対応できない場合があります。東部にご確認く ださい。

・ 商品の取り付けに際し、車両のマイナーチェンジ等でマフラーの取り回しゃりだい(一般状態を見てものでは、 東京で、 また、 配理作業で加工が必要になる場合があります。 また、 配理作業で加工が必要になる場合があります。 また、 配理作業で加工が必要になる場合があります。

・取付 & 取扱説明書 ※セット内容及び形状は車種により異なります。

¥33,999~[税込] ・当社が定めるクラスとはヒッチメンバー本体の許容量量を表したもので、は含まれておりません。けん引による表常事項やトレーラーの保証は対象が

	¥53,000~[税別] ・このラインナップ内容は、2014年4月現在のものです。配転内容及び製品の価格、仕様、取扱い物は予告なく変更になる場合があります。 ・ステンレス製ヒッチメンバーはクロスメンバー、ボールマウントがステンレス製になります。					
 車種	SOREX 品番	型式	補足事項			クラス
TOYOTA						
ハイラックスサーフ 130 系	T-003	YN/LN/KZN130W·G, 他	要穴開け			C
ハイラックスサーフ 185 系	T-093	VZN/KZN/RZN/KDN185, 他	要穴開け			C
ハイラックスサーフ 210 系	T-109	VZN/KDN/RZN/210·215W, 他				C
ハイラックス	T-002	LN106/107/109, 他				C
ハイエースワゴン ワイドボディ	T-123	TRH/KDH225K/226K/214W/220K/226K	要穴開け			C
	T-001	KZH106G/RZH101G,他	要穴開け			С
ハイエースワゴン	T-045	KZH/RZH/LH100G, 他	要穴開け・	容接		C
	T-051	KZH106W, 他	要穴開け・	容接		C
	T-120	TRH/KDH200V/205V/206V	要穴開け			C
ハイエースバン	T-075	LH188K	要穴開け			С
	T-009	LH113V/119V/172V/178V, 他				C
ハイエースパン ジャストロー	T-007	LH113V · 119V · 172V · 178V, 他	要穴開け			C
ハイエースバン スーパーロング	T-060	LH123 · 129V	要穴開け・済	容接		C
ハイエースレジアス	T-062	RCH/KCH/46G · 46W · 47W	要穴開け			C
グランビア・グランドハイエース	T-036	KCH/VCH10·16W, RCH11W, 他	スペアタイ	ヤ脱着不可・要穴開け		В
ランドクルーザーブラド 90/95	T-092	KDN/KZN90·95W, 他	要穴開け			C
ランドクルーザープラド 120	T-108	VZJ121W · RZJ/KDJ120W				С
ランドクルーザーブラド 150	T-145	CBA-GRJ/TRJ150 · 151W				C
ランドクルーザー 80	T-057	FZJ80G · HDJ80V				С
ランドクルーザー 100	T-115	UZJ/KZJ/HDJ100W, 他				C
	T-131	UZJ200W				C
ランドクルーザー 200	T-137	UZJ200W	スタイリン:	グパッケージ / リアバン	パースポイラー対応	C
	T-138	UZJ200W	モデリスタ	/ リアスカート対応		C
	T-100	AZR60G	要穴加工/「	゙ ラゲージボックス 」 、「	S」、「Z」対応	В
	T-098	AZR65G	グレード [9	S」「Z」は NG / 遮熱板	カット有り	C
ノア・VOXY 2WD	T-110	AZR65G	グレード [5	S」「Z」は対応 / 遮熱板	カット有り	C
	T-128	ZRR70G/W	要穴開け			C
	T-134	ZRR75G/W	要穴開け			C
アルファード	T-104	MNH/ANH10 · 15W	要穴開け			В
アルファード MS・AS	T-105	MNH/ANH10 · 15W	要穴開け			В
アルファードS/ヴェルファイア Z	T-135	ANH25W/ANH/GGH20W	要穴開け(の	φ30~×2, φ13×2)		C
アルファード G・X / ヴェルファイア V・)	T-136	ANH25W/ANH/GGH20W	要穴開け(の	φ30~×2, φ13×2)		C
ハリアー・クルーガー	T-067	MCU15W/ACU/MCU20·25W, 他	「ワイルドスポーツ	ツバッケージ] 「エレガントクルー	ゾングバッケージ」はエアロカット及	なび取り外し C
ハリアー	T-111	ACU · MCU30/31/35/36W, MHU38W	要穴開け 2	ヶ所 / 穴拡大加工必要		C
レクサス RX350/450H	T-140	DAA/DBA-GYL/GGL15W	アンダーカル	バー脱着		C
ヴァンガード	T-130	GSA · ACA/33W				C
FJ クルーザー	T-146	CBA-GSJ15W				C
エスティマ エミーナ・ルシーダ	T-012	TCR/CXR10·11·20·21G, 他				C
	T-006	TCR10/20/11/21W, 他	アエラス仕村	様はエアロカット及び耳	ひ外し	В
エスティマ	T-079	MCR30/40W, AHR10W				В
	T-084	MCR30/40W, AHR10W	アエラス仕村	·····································		В
	T-126	ACR · GSR50/55W, AHR20W	アエラス仕村	様にも対応		C
タウンエース・ライトエース	T-061	YR/CR21 · 30G, CR29/31/37G, 他	要バンパース	ステー加工		В
タウンエース・ライトエース ノア	T-056	CR40 · 50G/SR40 · 50G, 他				В
マークⅡブリット	T-142	TA-JZX115W	要穴開け			В
			けん引重量	A クラス :400kg 未満	B クラス :550kg 未満	C クラス :700kg 未満
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

RAVA	車種	SOREX 品番	型式	補足事項	クラフ
Tourney	TOYOTA	- 000	57140 44 470		
T-123					В
1794	RAV4			エアロスボーツ仕様」NG 	В
# 1700					С
1-103				同型式で「ガイヤ」はお問合わせ下さい 	В
### 1500 #	イプサム	T-100	ACM21W	要穴開け	В
カルティナ 1-019 ST90・191・195・210・2150・他 野瀬村 1-020 T25127124G		T-103	ACM26W	要穴開け	В
### 17-00	カムリグラシア , マークエクオリス	T-068	MCV21/25W, SXV20W		В
70-フィールター T-090 ZEE12/1406 要が関サ	カルディナ	T-019	ST190 · 191 · 195 · 210 · 215G, 他	要穴開け	В
カローラフィールター 1-129	カローラバン	T-047	CE/EE109V, 他	要穴開け	В
T-179		T-090	ZZE122/124G	要穴開け	В
プランカー T-089	カローラフィールダー	T-129	NZE144/141G	要穴開け	В
### 1-104	ファンカーゴ	T-080	NCP20		В
7-1923 5 パッタージ 7-113					В
7-114 ZNE106/14G S./パッケージ以外 1-114 ZNE106/14G S./パッケージ以外 TA-S320G TA-S3				Sパッケー ジ専用	В
DA-011					В
DA-011		1-114	ZNE 100/ 140	3 N 9 9 - 9 W 9 1	В
Nissan	DAIHATSU	1			
No.054 Nr.055 Nr.051 要求謝け、 要求謝け、 表別は、	アトレー				Α
N-054 N-079 N-		DA-012	S220G		В
N-075 NT31	NISSAN				
N-097 AVWE/ALWE/ALWE/50,他 要穴倒け、溶接 /「ライター」 「ハイウェイスター」 NG	エクストレイル	N-054	NT30	要穴開け	C
N-051 ENREST	エンストレイル	N-075	NT31		C
N-078 E52/PE52 製売期け 2 簡素、「バイウェイスター」対応「ライター仕碁」未確認 1		N-037	AVWE/ALWE/ALWE/50, 他	要穴開け,溶接/「ライダー」「ハイウェイスター」 NG	С
N-080 C8F-VR2E26/CW4E26 要穴倒け 日本的に対している。 PEF-VRMG/KRMGZ4、他 要穴倒け 日本的に対している。 PEF-VRMG/KRMEZ4、他 要穴倒け 日本的に対している。 PEF-VRMG/KRMEZ4、他 要穴倒け 日本的に対している。 PEF-VRMG/KRMEZ4、他 要穴倒け 日本的に対している。 PEF-VRMGZ3 PEF-VRMGZ	エルグランド	N-061	E/NE51	「ハイウェイスター」対応,「ライダー仕様」NG	С
N-080 CBF-VR2E26/CW4E26 製売削け 日本的に対しています。 日本のに対しています。 日本のに対		N-078	E52/PE52	<u> </u>	С
### Pin				2 200 1 100 2	С
N-058 VPE/VWE/VWME25 要穴開け 接換	ナャラバン		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		С
N-034 WGC/WGNC34 要穴間け、溶接 単穴間け 溶接 性	ヤャンハン			10.11	C
N-051			· · · ·	2 10 10 2	
N-051 PC/PNC/NC/NC24 要次開け /「ハイウェイスター」リアサイドエアロ取り外し PV	- 人ナーシア 		<u> </u>	1	В
N-072 NC/C25 要次関け			* **		С
ダットサン N-004 BMD/AMD/BND/21, 他 デュアリス N-073 J/NJ10 要パンパー取り外し デラノ・レグラス N-028 PR/RR/AR/LR/JRR/JLR50 (クラ・プレヴラス パサラ・プレヴラス N-028 PR/RR/AR/LR/JRR/JLR50 要穴側け 「アクシスJNG、[パシフィーク] リアアンダースポイラー取り外し (パネット N-049) MITSUBISH ***********************************	セレナ	N-051	PC/PNC/VC/TNC/VNC24	要穴開け /「ハイウェイスター」リアサイドエアロ取り外し	В
デュアリス N-073 J/NJ10 要パンパー取り外し デラノ N-010 WBYD/WHYD/LBYD21, 他 (クラフ・レグラス (クラフ・レグラス (トウタス (トウタス <td< td=""><td></td><td>N-072</td><td>NC/C25</td><td>要穴開け</td><td>C</td></td<>		N-072	NC/C25	要穴開け	C
### P5-/	ダットサン	N-004	BMD/AMD/BND/21, 他		С
デラノ・レグラス N-028 PR/RR/AR/LR/JRR/JLR50 要売間ナ/アクシスJNG, 「パシフィーク」リアアンタースポイラー取り分し パット N-049 U/JU/NU30 要売間ナ/アクシスJNG, 「パシフィーク」リアアンタースポイラー取り分し (パネット N-015 KMGN/KUGNC22 要売間ナ/アクシスJNG, 「パンフィーク」リアアンタースポイラー取り分し (パネット) (パネット) (リアフィーク」リアアンタースポイラー取り分し (リアフィーク) リアアンタースポイラー取り分し (リアフィーク) リアアンタースポイラー取り分し (リアフィーク) リアアンタースポイラー取り分し (リアフィーク) リアアンタースポイラー取りのファイ・無限不可。 (リアフィーク) リアアンタースポイラー取りのファイ・無限不可。 (リアカードーのの) ローデスト NG ローデスト NG (リアカードーのの) ローデスト NG	デュアリス	N-073	J/NJ10	要バンパー取り外し	C
パサラ・ブレザージュ N-049 U/JU/NU30 要穴側け / 「アクシス)NG, 「パシフィーク」リアアンダースポイラー取り外し (アクト) ブレザーショ N-015 KMGN/KUGNC22 要穴側け (アクトランダー N-015 KMGN/KUGNC22 要穴側け (アクトランダー M-043 CW5W コーデスト NG. ボールマウントを列を採り付はリアのコアダート側原本可。 (アクトランダー M-010 K34T, K74T (アジェロトラングスタ)リーアが要な場合あり (アクトランダー M-010 K34T, K74T (アプリカー)	テラノ	N-010	WBYD/WHYD/LBYD21, 他		С
Missubshi	 テラノ・レグラス	N-028	PR/RR/AR/LR/JRR/JLR50		С
パネット N-015 KMGN/KUGNC22 要穴開け 日本 では、	バサラ・プレサージュ	N-049	U/JU/NU30		С
MITSUBISH アウトランダー MI-043 CW5W ローヌストの。ボールでクントを含さばければリアのログトト関係不容。 またってはトランジスタリレーが必要な場合あり (ストラーダ MI-010 K341, K74T					С
Pウストランダー MI-043 CW5W		1		27 (1/41)	
Aトラーダ MI-010 K34T, K74T 日本レンジャー MI-018 K96WG, K97WG, 他 日本レンジャー MI-018 K96WG, K97WG, 他 日本レンジャー MI-036 CR6W 日本レンジャー MI-046 CR6W 関リアスタビライザー有無確認 ローデスト NG 関リアスタビライザー有無確認 ローデスト NG ローデスト NG MI-047 KB9T リアガードバー取り外し ローデスト NG ローデスト NG ローデスト NG MI-047 MI-045 V97W, V93W 本引フック付リアクロスメンバー取外し ローデスト NG MI-047 MI-045 V97W, V93W 本引フック付リアクロスメンバー取外し ローデスト NG MI-047 H58A デュータ・後期取付不可、バンバーにランブが付いているタイブ NG MI-047 H58A デュータ・後期取付不可、バンバーにランブが付いているタイブ NG MI-047 H58A デュータネ NG パンパーにテンパープレートが埋め込まれているタイブ NG MI-047 H58A 東穴間け / リアアンターカバーカット、取り外し (H12.7~取付不可) EV MI-046 RD1 東穴間け / J井ガス「GF-」は NG EV MI-047 RD4・5 東穴間け / プロアー側スベアタイヤ内張りカット有り EV MI-048 RE3/4 東穴間け / グレードローダウン取付不可 EV MI-048 RE3/4 東穴間け MI-046 CR9 東穴間け MI-046 CR9 東穴間け MI-047 MI-048 BE1・2・3・4 連続板曲げ加工必要 EV MI-049 BE1・2・3・4 単次間け MI-049 BE1・2・3・4 連続板曲げ加工必要 EV MI-049 BE1・2・3・4 連続板曲げ加工必要 EV MI-049 BE1・2・3・4 単次間け MI-049 BE1・2・3・4 単次間は MI-049 BE1・2・3・4 単分 MI-049 BE1・2・3・4		MI 0/2	CMEM	ローデストNG ボールマウントを外さなければリアのロアゲート閉門不可	С
チャレンジャー MI-018 K96WG, K97WG, 他 () ディオン MI-036 CR6W ローデストNG () デリカ D:5 MI-046 CV5W ローデストNG () デリカスターワゴン MI-006 P25W, P35W 要リアスタビライザー有無確認 () デリカスベースギア MI-015 PE4W, PE/PF/PD8W 要穴開け、ガソリン車 [PD/PE/PW6W 等] は NG () トライトン MI-044 K89T リアガードバー取り外し () パジェロ MI-032 V75W, V78W 第5Iフック付リアクロスメンバー取外し () パジェロイオ MI-045 V97W, V93W 第5Iフック付リアクロスメンバー取外し () パジェロミニ MI-047 H76W ターボ車不可 () パジェロミニ MI-027 H76W ターボ車不可 () パジェロミニ MI-047 H53A デュークトの、バンバーにランブが付いているタイブ NG に () パジェロミニ MI-047 H53A デュークトの、バンバーにランバーカット、取り外し () () () HR-Y H0-018 要介 () 「グリアアンダーカバーカット、取り外し () () () () () () () () () () () () ()				車によってはトランジスタリレーが必要な場合あり	
ディオン MI-036 CR6W E デリカ D:5 MI-046 CV5W ローデスト NG C デリカスターワゴン MI-006 P25W, P35W 要リアスタビライザー有無確認 C デリカスペースギア MI-015 PE4W, PE/PF/PD8W 要穴開け、ガソリン車 (PD/PE/PW6W等) は NG C トライトン MI-044 KB9T リアガードバー取り外し C パジェロ MI-032 V75W, V78W 第ヨフック付リアクロスメンバー取外し C パジェロ MI-047 H76W ターボ車不可 E パジェロミニ MI-027 H76W ターボ車不可 E パジェロミニ MI-027 H53A, H58A デュークネー後期取付不可、バンバーにランブが付いているタイフ NG P3・アコータ・で W50A P3・アコータ・で W50A P3・アコータ・で W50A P3・アコートが増いているタイフ NG P3・アコータ・で W50A P3・アコートが増いているタイフ NG P3・アコートが自然を持ちます。 W50A P3・アコートが自然を持ちます。 W50A P3・アコートが自然を持ちます。 W50A P3・アコートの W50A P3・アラートの W50A P3・アラートの W50A P3・アラートの W50A P3・アラーバーク・アラーを持ちます。 W50A P3・アラートの W50			<u> </u>		С
デリカスターワゴン MI-046 CV5W ローデスト NG (デリカスターワゴン MI-006 P25W, P35W 要リアスタビライザー有無確認 (デリカスペースギア MI-015 PE4W, PE/PF/PD8W 要穴開け、ガソリン車 (PD/PE/PW6W 等) は NG (トライトン MI-044 K89T リアガードバー取り外し (パジェロ MI-032 V75W, V78W 東引フック付リアクロスメンバー取外し (パジェロオ MI-027 H76W ターボ車不可 (パジェロミニ MI-029 H53A, H58A デューク・後期取付不可、パンパーにランプが付いているタイプ NG に サニーク・後期取付不可、パンパーにランプが付いているタイプ NG に サニーク・後期取付不可、パンパーにランプが付いているタイプ NG に サニーク・後期取付不可、パンパーにランプが付いているタイプ NG に サニーク・のののは、アニーク・後期取付不可、バンパーにランプが付いているタイプ NG に サニーク・ののののでは、アンパー取り外し、(H12.7 〜取付不可) (HR-V H0-022 GH3・4 東穴開け / リアアンターカバーカット、取り外し (H12.7 〜取付不可) (CR-V H0-032 RD4・5 要穴開け / フロアー側スペアタイヤ内張りカット有り (SMX H0-053 RE3/4 要穴開け / フレードローダウン取付不可 (アコードワゴン H0-086 CB9 要穴開け (エアウェーブ H0-043 BE1・2・3・4 連絡板田げ加工必要 (エアウェーブ H0-046 RR1 要					C
デリカスターワゴン MI-006 P25W, P35W 要リアスタビライザー有無確認 () デリカスペースギア MI-015 PE4W, PE/PF/PD8W 要穴開け、ガソリン車 (PD/PE/PW6W 等) は NG () トライトン MI-044 KB9T リアガードバー取り外し () パジェロ MI-032 V75W, V78W 牽引フック付リアクロスメンバー取外し () パジェロイオ MI-027 H76W ターボ車不可 [) パジェロミニ MI-029 H53A, H58A デューク・後期取付不可、パンパーにナンパーブレートが理め込まれているタイプ NG H20.9~?] [) HONDA HR-V H0-022 GH3・4 要穴開け / リフアンダーカバーカット、取り外し(H12.7~取付不可) [) CR-V H0-032 RD4・5 要穴開け / オガス 「GF-」は NG [) SMX H0-011 RH1・2 要穴開け / プロアー側スペアタイヤ内張りカット有り [) SMX H0-011 RH1・2 要穴開け / グレードローダウン取付不可 [) アコードワゴン H0-08 CB9 要穴開け [) エアウェーブ H0-053 BE1・2・3・4 遮熱板曲げ加工必要 [) エアウェーブ H0-064 RR1 要穴開け [)					В
デリカスペースギア MI-015 PE4W, PE/PF/PD8W 要穴開け、ガソリン車 [PD/PE/PW6W 等]は NG トライトン MI-044 KB9T リアガードバー取り外し パジェロ MI-032 V75W, V78W 牽引フック付リアクロスメンバー取外し パジェロイオ MI-045 V97W, V93W 牽引フック付リアクロスメンバー取外し パジェロミニ MI-027 H76W ターボ車不可 MI-047 H58A デューク・後期取付不可、パンパーにランプが付いているタイプ NG E MI-047 H58A デュークキ可、パンパーにナンバーフレートが埋め込まれているタイプ NG E HONDA サロー047 サ58A デュークキ可、パンパーにナンバーフレートが埋め込まれているタイプ NG E ECR-V H0-012 GH3・4 要穴開け / リファアンダーカバーカット、取り外し (H12.7~取付不可) E CR-V H0-032 RD4・5 要穴開け / 排ガス 「GF-」は NG E SMX H0-053 RE3/4 要穴開け / グレードローダウン取付不可 E アコードワゴン H0-08 CB9 要穴開け / グレードローダウン取付不可 E エアウェーブ H0-052 GJ1 要穴開け 要穴開け / ジレードローダウン取付不可 E エアウェーブ H0-043 BE1・2・3・4 連熱板曲げ加工必要 E エリシオン2.4L H0-046 RR1 要穴開け / ジャールーの表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	デリカ D:5	MI-046	CV5W	ローデストNG	C
トライトン MI-044 KB9T リアガードバー取り外し () パジェロ MI-032 V75W, V78W 年3 フック付リアクロスメンバー取外し () パジェロイオ MI-027 H76W ターボ車不可 E パジェロミニ MI-029 H53A, H58A デューク・後期取付不可、パンパーにランブが付いているタイプ NG H20.9~?] E HONDA HR-V H0-022 GH3・4 要穴開け / リアアンダーカバーカット、取り外し (H12.7~取付不可) E CR-V H0-010 RD1 要穴開け / 排ガス 「GF-」は NG E EM-0-032 RD4・5 要穴開け / フロアー側スペアタイヤ内張りカット有り E FMX H0-011 RH1・2 要穴開け 要穴開け FD-ドワゴン H0-008 CB9 要穴開け E FD-053 CB9 要穴開け E H0-008 CB9 要穴開け E FD-Fワゴン H0-005 GJ1 要穴開け E エアウェーブ H0-043 BE1・2・3・4 遮熱板曲げ加工必要 E エリシオン2.4L H0-046 RR1 要穴開け E	デリカスターワゴン	MI-006	P25W, P35W	要リアスタビライザー有無確認	C
MI-032 V75W, V78W 変引フック付リアクロスメンバー取外し で	デリカスペースギア	MI-015	PE4W, PE/PF/PD8W	要穴開け、ガソリン車 (PD/PE/PW6W 等) は NG	C
Mi-045 V97W, V93W 牽引フック付リアクロスメンバー取外し (パジェロイオ Mi-027 H76W ターボ車不可 E	トライトン	MI-044	KB9T	リアガードバー取り外し	С
MI-045 V97W, V93W 全引フック付リアクロスメンバー取外し で		MI-032	V75W, V78W		С
パジェロイオ MI-027 H76W ターボ車不可 E HONDA HR-V HO-022 GH3・4 要穴開け / リアアンダーカバーカット、取り外し (H12.7~取付不可) E HR-V HO-010 RD1 要穴開け / 排ガス 「GF-」は NG E CR-V HO-032 RD4・5 要穴開け / プロアー側スペアタイヤ内張りカット有り E SMX HO-053 RE3/4 要穴開け / グレードローダウン取付不可 E アコードワゴン HO-008 CB9 要穴開け エアウェーブ HO-052 GJ1 要穴開け E エディックス HO-043 BE1・2・3・4 連続板曲げ加工必要 エリシオン 2.4L HO-046 RR1 要点面は 要点面は 要点面は 要点面は 要点面は 要点面は 要点面は 要点面は	パジェロ	MI-045	V97W. V93W		С
パジェロミニ MI-029 H53A, H58A デューク・後期取付不可、パンパーにランプが付いているタイプ NG E Fュークネ可、パンパーにナンパーフレートが埋め込まれているタイプ NG E Fュークネ可、パンパーにナンパーフレートが埋め込まれているタイプ NG E Fュークネ可、パンパーにナンパーフレートが埋め込まれているタイプ NG E F F F F F F F F F F F F F F F F F F	パジェロイオ			121 12	В
MI-047 H58A デューク不可、パンパーにナンパープレートが埋め込まれているタイプ NG(H20.9~?) E	7,51019				
HONDA HR-V H0-022 GH3・4 要穴開け / リアアンダーカバーカット、取り外し(H12.7~取付不可) [日	パジェロミニ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		В
HR-V H0-022 GH3・4 要穴開け/リアアンダーカバーカット、取り外し(H12.7~取付不可) E CR-V H0-010 RD1 要穴開け/排ガス「GF-」は NG E H0-032 RD4・5 要穴開け/フロアー側スペアタイヤ内張りカット有り E SMX H0-053 RE3/4 要穴開け/グレードローダウン取付不可 E アコードワゴン H0-008 CB9 要穴開け E エアウェーブ H0-026 CF7 要穴開け E エディックス H0-043 BE1・2・3・4 遮熱板曲げ加工必要 E エリシオン 2.4L H0-046 RR1 要穴開け E		MI-04/	прод	テューク不可、ハンハーにナンハーフレートが埋め込まれているタイフ NG(H2U.9 ~?)	ь
CR-V H0-010 RD1 要穴開け / 排ガス「GF-」は NG E H0-032 RD4・5 要穴開け / フロアー側スペアタイヤ内張りカット有り E H0-053 RE3/4 要穴開け SMX H0-011 RH1・2 要穴開け / グレードローダウン取付不可 アコードワゴン H0-008 CB9 要穴開け エアウェーブ H0-026 CF7 要穴開け エアウェーブ H0-052 GJ1 要穴開け エディックス H0-043 BE1・2・3・4 遮熱板曲げ加工必要 エリシオン 2.4L H0-046 RR1 要穴開け		1			
CR-V H0-032 RD4・5 要穴開け/フロアー側スペアタイヤ内張りカット有り H0-053 RE3/4 要穴開け BMX H0-011 RH1・2 要穴開け/ブレードローダウン取付不可 P3-Fワゴン H0-026 CF7 要穴開け で別け エアウェーブ H0-052 GJ1 要穴開け エディックス H0-043 BE1・2・3・4 遮熱板曲げ加工必要 エリシオン 2.4L H0-046 RR1 要穴開け	HR-V				В
FMX H0-053 RE3/4 要穴開け 度 Pコードワゴン H0-008 CB9 要穴開け/グレードローダウン取付不可 E H0-026 CF7 要穴開け E エアウェーブ H0-052 GJ1 要穴開け E エディックス H0-043 BE1・2・3・4 遮熱板曲げ加工必要 E エリシオン 2.4L H0-046 RR1 要穴開け E		HO-010		要穴開け / 排ガス「GF-」は NG	В
SMX H0-011 RH1・2 要穴開け/グレードローダウン取付不可 アコードワゴン H0-008 CB9 要穴開け エアウェーブ H0-026 CF7 要穴開け エアウェーブ H0-052 GJ1 要穴開け エディックス H0-043 BE1・2・3・4 遮熱板曲げ加工必要 エリシオン 2.4L H0-046 RR1 要穴開け	CR-V	H0-032	RD4 · 5	要穴開け / フロアー側スペアタイヤ内張りカット有り	В
アコードワゴン H0-008 CB9 要穴開け 度 エアウェーブ H0-052 GJ1 要穴開け で 原門け エディックス H0-043 BE1・2・3・4 遮熱板曲げ加工必要 エリシオン 2.4L H0-046 RR1 要穴開け 度		HO-053	RE3/4	要穴開け	В
アコードワゴン H0-008 CB9 要穴開け 質穴開け エアウェーブ H0-052 GJ1 要穴開け で現け エディックス H0-043 BE1・2・3・4 遮熱板曲げ加工必要 E エリシオン 2.4L H0-046 RR1 要穴開け 医穴開け	SMX	H0-011	RH1 · 2	要穴開け / グレードローダウン取付不可	В
アコードワゴン H0-026 CF7 要穴開け エアウェーブ H0-052 GJ1 要穴開け エディックス H0-043 BE1・2・3・4 遮熱板曲げ加工必要 エリシオン 2.4L H0-046 RR1 要穴開け		HO-008	CB9		В
エアウェーブ H0-052 GJ1 要穴開け エディックス H0-043 BE1・2・3・4 遮熱板曲げ加工必要 E エリシオン 2.4L H0-046 RR1 要穴開け E	アコードワゴン				C
エディックス H0-043 BE1・2・3・4 遮熱板曲げ加工必要 E エリシオン 2.4L H0-046 RR1 要穴開け E	エアウェーブ				В
ェリシオン 2.4L H0-046 RR1 要穴開け E					
The state of the s					В
けん引重量 A クラス :400kg 未満 B クラス :550kg 未満 C クラス :700kg :	エリシオン 2.4L	H0-046	RKT	安 バ開け	В

車種	SOREX 品番	型式	補足事項	クラス
HONDA				
オデッセイ	HO-005	RA1 · 2 · 3 · 4 · 5		В
	H0-023	RA6 · 7	型式「LA-RA7」は要穴開け / アブソルート NG	В
オルティア	H0-012	EL1 · 2 · 3	要穴開け / エアロ付 NG	В
キャバ	H0-033	GA4	要穴開け4ヶ所	В
	HO-009	RF1 · 2	グレード「デラクシー」「W」「G」「N」	В
	H0-021	RF1 · 2	グレード「スピーディー」「デラクシーウルトラ」	В
	HO-030	LA-RF3 · 4	要穴開け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	В
ステップワゴン	H0-031	LA-RF3 · 4	要穴開け/モデューロエアロ付対応	В
	HO-040	RF3~8	要穴開け3ヶ所 / MC 後モデル対応 / RF7・8 はスパーダにも対応	В
	H0-049	RG1 · 3	S/LS パッケージ 24Z に対応	В
	HO-050	RG1 · 3	S/LS パッケージ 24Z 以外に対応	В
	H0-057	RK1 · 2 · 5 · 6	w-10011	В
ストリーム	HO-056	RN6 · 7 · 8 · 9	要穴開け	В
フィット	HO-036	GD1	要穴開け2ヶ所 	В
ISUZU				
ウィザード	IS-008	UES73GW, UES25FW	背面タイヤ NG	С
ビッグホーン	IS-002	UBS69, 25GW/55FW, 他		С
DD ビッグホーン	IS-007	UBS73GW		С
MAZDA				
CX-7	MA-041	ER3P	要穴開け	С
	MA-010	LVEW/LV5W/LVLR/LVLW		С
MPV	MA-026	LWEW/LW5W	リアアンダースポイラー付対応	В
	MA-034	LW3W, LWFW	エアロバンバー(大型)対応	С
アテンザワゴン	MA-029	GY3W	要穴開け	В
カペラカーゴ	MA-014	GV8W, GV6V		С
デミオ	MA-020	DW3W/DW5W	要穴開け	В
トリビュート	MA-023	EPEW/EPFW	リアアンダースポイラー・エアロ付 NG	С
トリビュート フィールドブレイク	MA-035	EPFW/EP3W		C
プレマシー	MA-037	CREW/CR3W	要穴開け	В
プロシード	MA-003	UF66M		В
	MA-012	UVL6R/UV66R	要穴開け	В
ボンゴフレンディ	MA-007	SGLR/SGL/SGLRF3, SGL5, 他	要穴開け	В
SUBARU				
インプレッサワゴン	SB-007	GF1 · 6 · 8/GC1 · 8	グレード「WRX」NG	В
	SB-010	SF05		В
	SB-014	SG05		В
フォレスター	SB-020	SH5	要穴開け/遮熱版曲げ加工	В
	SB-022	SJ5		В
	SB-024	SJG	ターボ車用	В
	SB-006	BG/BF3 · 5 · 8 · 9	要穴開け	С
レガシィ	SB-015	BH5 · 9	要穴開け / 「ランカスター」NG	В
	SB-017	BH5 · 9	要穴開け / 「ランカスター」NG / リアアンダースポイラー付き専用	В
SUZUKI				
	SS-007	TA01W/TD01W, 他		C
エフクード	SS-001	TA/TD31 · 51W, TD11W, 他		С
エスクード	SS-011	TA/TD/52, 02W, 他		C
	SS-020	TD54W/94W, TDA4W, TDB4W	ナンバーブレート内側 5cm 程バンパーカットあり	C
エブリィワゴン	SS-024	DA64W(V)	要穴開け / PZ ターボスペシャルは要加工	В
ジムニーワイド	SS-013	JB33/43W	個体差でマフラー干渉の可能性あり	В
	SS-021	JB23W		В
ジムニー	SS-002	JA11, 71V		В
	SS-009	JB32 · 31W, JA22W		В
	SS-015	CT/MD21, 51S		В
ワゴン R	SS-106	MC11, 215		В
	SS-022	DBA-MH22S	要穴開け	В
IMPORT				
アストロ	CB-001	CL14G		С
	CC-003	EG52, ZG40, ZY		С
 ゲレンデワーゲン	MB-001	463231	 専用ボールマウント	C
 	CC-004	7M, 7MX		C
	MB-003	163154	 取り付け後スペアタイヤ脱着が困難	С
	CB-003	8B523W, 524W, 525W, 他	専用ボールマウント	С
ボルボ	C DE III N			









28

HITCH CARRIER ANCHOR











表示されている適合サイズはあくまで目安です。 で使用される環境に合わせてお選びください。













ラッシュガード







































^{商品 No.2781} ヤマハ純正オイルフィルター 69J134400100













検索 /



7HS	¥449	BR9ES	¥486	ZFR-4F-11	¥670
R8HS	¥486	CR8EK	¥864	DCPR8E	¥886
R7ES	¥486	CR9EK	¥864	PMR9B	¥2,160
R8ES	¥540	CR9EB	¥756	PZFR7G-G	¥1,944
R8ES-11	¥486	LFR6A-11	¥702	R6918C-9	¥3,391


¥2,398[积込]







































¥9,999[稅込]




































































YAI	AHAN	1		
品番	機種		色	価格[税込]
1250	700SJ, 700	FX, 650SX, 550Sxi		¥8,721
1280	VX-DX, VX-	Cruiser,VXR, VXS		¥16,524
1279	FX140, FX1	60, FX-Cruiser	Silver	¥16,524
12//	FX-SHO,	, FZS		T 10,32.
1282	FX(2012	~]		
1255	GPR800,	, 1200		
	1275 XL	XL700, 800, 1200		
1275		XLT800, XLT1200		
		VN		
1274	TZ700			
1256	TZ800/R	Z		¥17,442
1266	RA		Black	
1283	TL			
1286	650M			
1254	GP800/1	200		
1272	650T			
1267	FZR			
1291	SUV			¥20,198

_5E				
品番	機種		色	価格[税込]
1273	RXP(201	12~)		¥16,524
1285	GTX, RXT(2010~) WAKE PRO 215		Silver	¥17,442
1276	GTI(201)			¥16,524
1277	4TEC	RXT GTX(~2009) GTS GTI WAKE115(~2011)	Black	V17//2
1252	3D		Black	¥17,442
1257	XP, TX			
1258	RH, HX			

1262	RXP(~2011)		
1265	GSX		¥17,442
1268	SPX	Black	+17,442
1287	WAKE215(2008~2009)		
1290	LRV		¥20,196

	■ Kawasaki				
	品番	機種		色	価格[税込]
1	251	SXR	800XR, 750SX, 750SXi		¥8,721
1	278	STX	STX900, 1100, 1200	Silver	¥16,524
	1270 SIX		R, 12F, 15F, STS	Sitvei	Ŧ 10,52 4
1	281	ULTRA 250, 260, 300, LX			¥16,524
1	259	ULTRA 130, 150			
1	260	Xi, X4			
1	261	ZXi			
1	263	650X II		Black	¥17,442
1	264	800X II			
1	269	TS			
1	270	SC			



機種	色	価格[税込]
アルミボートカバー 12G		¥17,442
アルミボートカバー 12GS		¥19,278
アルミボートカバー 12GSX	Silver	¥22,032
バスボートカバー 13GSX		¥33,966
バスボートカバー 14GSX		¥36,720

FRP BOAT		
機種	色	価格[税込]
FRP ボートカバー 14FT		¥36,720
FRP ボートカバー 15FT		¥41,310
FRP ボートカバー 16FT		¥47,736
FRP ボートカバー 17FT	Silver	¥53,224
FRP ボートカバー 18FT	Sitvei	¥59,670
FRP ボートカバー 19FT		¥65,178
FRP ボートカバー 20FT		¥71,604
FRP ボートカバー 21FT		¥78,030

SEA MARINE 高いタフネス性・漏液を抑えた構造・優れたエンジン始動性・耐自己放電微細性能を備えた高性能バッテリー

バイク用 12V メンテナンスフリー

液面点検及び補水不要な 12V のシール型 MF バッテリーです。



商品 No.816 **5L-BS**















商品 No.883 **75**





商品 No.815 **9-BS**





































バイク用 12V 開放式



解No.961 YB5L-B

YB7L-B

^{商品 №.967} YB9L-B

YB12A-A

YB14-A2

YB16-B



₩¥3,290[稅込]

₩¥3,590[积込]

#¥4,390[稅込]

₩¥5,390[积込]

₩¥5,390[稅込]





YB10L-A2

YB12AL-A2

YB14L-A2

Y50-N18L-A

MB No.959 YB3L-B





₩¥2,190[稅込]

¥3,290[积込]













YB9L-A2

YB16AL-A2

Y60-N24L-A













TEL: 029-885-9323 www.sea-marine.com FAX: 029-885-9323 シーマリン

バイク用 6V 開放式

商品 No.950 6 N 2 - 2 A

電圧: 6V 10 時間半野量: 2.0Ah サイズ: 701 編|×45| 奥|× 95(高) [単位:mm] 重量: 約0.4kg 適合串種: TL150 TL125 TL1200 シャレット ノビオ KSR-1[MX050A] ETC.



6N4-2A-4

商品 No.951 6 N 4 - 2 A 電圧: 6V 10 時間率容量: 4.0Ah サイズ: 71[編]×71[典]× 95[高] [単位:mm] 重量: 約0.6kg 適合車種: タウンメイトT50C



商品 No.952 6N4-2A-2 型E: 6V 10 時間非容量: 4,0Ah サイズ:71 編: 4,0Ah サイズ:71 編: 71 編: 71 編 95 [高] [単位:mm] 暗量: 50 .65 kg 適合時程: VSR50[2AL 2UE] RZ50[5R2 5R6 1HK] GT50 タワンメイト ニュースメイト メイト 70









6N4B-2A











DEEP CYCLE

DC24MF





DC27MF







アクセサリー

バッテリーターミナル 【2個セット】 用途: バッテリーのターミナルを簡単 材質: ステンレス製 サイズ: 30×35×15 [単位: mm] 重量: 40q



^{商品 No.809} バイク用バッテリー 専用充電器 サイズ: 28×46×106 [単位: mm] クリップケーブル長: 1500mm 電源ケーブル長: 1500mm 電路: 0UTPUT 電圧 13.8V 充電電流 1.1A 充電対応タイプ: 12V 商用型、開放型、 シールド型全てのタイプでご使用頂けます。



PWC用

商品 No.812 YB16CL-B 電圧: 12V 10 時間率容量: 19Ah サイズ: 175(幅)×100(§ ×175(高) [単位:mm] 重量: 約7kg PWC 用の高性能バッテリー 電解液を入れてから使用する タイプなので長期保存が可能











商品 No.1050 42B19L

自動車用

電圧:12V 5時間率容量:28Ah サイス:1871 編1×127(美1×200(高) x220(設高)[単位:mm] 重量:99-58kg 互換:40B19L 42B19L 44B19L 44B20L

電圧:12V 5時間率容量:36Ah サイズ:2324 (幅) >> 127(長) >> 200(高) >> 200(記高) [単位: mm] 重量:約12.7kg 互接:46B24L 50B24L 58B24L

電圧:12V 5時間率容量:54Ah サイズ:237(編)×172(臭)×200(高) ×220(設高)[単位:mm] 重量:5918.6kg 豆装:550231. 65023L 75023L 80023L 85D23L

電圧:12V 5時間率容量:55Ah サイズ:257[編]×172[美]×200[高] ×220[総高][単位:mm] 重量:約18.6kg 豆装:750261.800261.85026L 900261.95D261.115D26L

商品 No.1058 105D31L

商品 No.1094 ALPHALINE

電圧: 12V 20HR 容量: 45Ah サイズ: 210[幅]×174[奥 ×175[高] [単位: mm]

商品 No.1096 ALPHALINE **571-13**

商品 No.1091

ALPHALINE **75-650**

電圧: 12V 20HR 容量: 72Ah サイズ: 277(幅]×174(奥 ×175(高]×175(総高) [単位: mm]

543-16

商品 No.1052 55B24L

商品 No.1054 85D23L

^{商品 No.1056} 90D26L



¥7,020[积込]







商品 No.1095 ALPHALINE **562-20**

電圧: 12V 20HR 容量: 60Ah サイズ: 242[横]×174[奥 ×175[高]×175[総高] [単位: mm]









商品 No.1097 ALPHALINE 580-43 電圧: 12V 20HR 容量: 80Ah サイズ: 315[模]×174[奥 ×190[高]×190[総高] [単位: mm] ¥10,260[稅込]



^{臨No.1051} **42B19R**

商品 No.1053 60B24R

商品 No.1055 **85D23R**

^{商品 №.1057} **90D26R**

電圧: 12V 5時間率容量: 36Ah サイズ: 2234(権) × 127(東) × 200(高) × 220(総高) [単位: mm] 重量: 約12.7kg 互換: 46B24R 50B24R 58B24R

電圧: 12V 5時間率容量: 54Ah サイズ: 約 237[編]×172[與]×200[高] ×220[総高][単位: mm] 重量: 約 18.6kg 互换: 55D23R 65D23R 80D23R 85D23R

電圧: 12V 5時間率容量: 55Ah サイズ: 257(報)×172(泉)×200(高) ×220(総高) [単位: mm] 重量: 約18.6kg 豆焼: 75D26R 80D26R 85D26R 90D26R 95D26R 115D26R

商品 No.1059 105D31R

電圧: 12V 5時間率容量: 64Ah サイズ: 302(帽): 172(泉)×200(高) ×220(総高) [単位: mm] 重量: 約 21.1kg 三数 90D31R 95D31R 115D31R 125D31R

電圧: 12V 5 時間車百里: 28Ah サイン 1871 編 | ×1271 奏 | ×2001 高 | x2201 総高 | 1 単位: mm] 重量: 約9.5 kg 互換: 40B19R 42B19R 44B19R 44B20R







商品 No.1098 ALPHALINE 600-44 電圧: 12V 20HR 容量: 92Ah サイズ: 354[横]×174[奥 ×190[高]×190[総高] [単位: mm]

商品 No.1092 ALPHALINE **65-750**





















¥11,340[积込]

使用済みバッテリーの処分について

※バラナットーロ帳はり揃えてことがより。 洗菓バッナラーの配面をお願い見さ、留面をお にご相談下さい。 ※適合車種はあくまでも参考となります。ご注文の際は、現車確認のうえご購入ください。

ETC.



中古ジェットスキー・船・ボート 委託販売いたします!

より高くご売却!委託販売ならではの、下取、買取以上の高額売却が可能。 名義変更等の複雑で面倒な書類手続きは全てシーマリンが代行!

様々な方法でアピール!

USED GOODS

弊社ウェブサイト、インターネット、専門誌への掲載、お得意様への営業etc.. 当社のネットワークを最大限に活かし、売主様はより高くご売却を、買主様 はより安くお買い求め頂ける、双方に大きなメリットのあるシステムとなっ ております。

このような方に

- ・艇の売却をご検討中の方
- ・下取り、買取よりも更に高く売りたい方
- ・高額な駐艇料、保管料にお悩みの方
- ・乗りながら売りたい方

委	1	準備	船舶検査手帳、船舶検査証をご用意ください。 次に、船体の状態(外装・エンジン)等をご確認ください。
委託販売	2	お問い合わせ	お電話、メール、にて問い合わせください。お問い 合わせいただく際には、メーカー・機種・年式・状態等 をできるだけ詳しくお知らせください。
の流れ	3	艇の持ち込み	店頭へご依頼の艇をお持込み下さい。 [ジェットスキー・船・ボートお持込み時に必要なもの] 船舶検査証(手帳)、認印、身分証明ができるもの
10	4	確認	艇の状態を確認させて頂きます。また、その際に売却希望 金額をご相談致しますので、担当者へお伝えください。
	5	宣伝、交渉、試乗	弊社ウェブサイトをはじめ、インターネット、専門誌への掲載、 お得意様への営業、さまざまな方法でアピール・宣伝させて頂きます。
	6	商談成立	名義変更等の面倒な手続きは、弊社にて責任を持って 行います。ご安心ください。
	7	ご入金	商談成立後、販売価格は 14日以内に売主様へご入金 致します。

USER PHOTO GALLERY

あなたのトレーラーとジェット・車を弊社ホームページでアピールしてみませんか? お車に連結した状態、ジェットを積載した状態など、シチュエーションは問いません。 是非、お気軽にご応募下さい!詳しくはお問い合わせください。

- ・画像とトレーラーの商品名等の詳細を、弊社にメール (mail@sea-marine.com) でお送りください。
- ・メールのタイトルに"ユーザーフォトギャラリー掲載希望"とご明記下さい。
- ・お車のナンバーや船体識別番号等は、画像処理致しますのでご安心下さい。

で応募の際について

掲載はシーマリントレーラーに限ります。

ユーザー様により、カスタマイズされている場合があります。 写真の解像度が低すざますと、画像が粗くなる事があります。 道路交通法の基準を満たしていない場合 (敷地内のご利用等)があります。



RENTAL WAREHOUSE & GARAGE レンタル倉庫 & ガレージ



TEL: 029-885-9323 www.sea-marine.com FAX: 029-885-9323 シーマリン

Special Import Car Shop Sea Marine Group



GLOBAL SEA はお客様を第一に考え、お好みの1台を提供できるよう、精一杯対応させて頂いております。 また、在庫にないお車でもオークション代行やアメリカからの直接輸入にてお車をお探しいたします。

販売協力店 150 店舗以上

GLOBAL SEA は全国業販販売協力店を募集しています。

在庫にないお車でも日本最大のオークション会場、アメリカ最大のオークション会場か ら直接輸入にてお好みの1台をお探しいたします。ローンや下取り、買取も可能ですので、 お車の乗り換えや新規購入の際には是非一度ご連絡ください。

Sales System

		在庫状況、装備、お見積り依頼等、ご不明な点がございましたらお電話、FAXまたはメールでお問い
1	お問い合わせ	合わせください。

お気軽にご来店下さい。また、遠方のお客様で、ご来店の難しい方もご連絡頂ければ、車両の詳細を お知らせ致します。弊社は全国に納車の実績があり、お電話、メールの対応で購入する事も可能で ご来店・試乗

購入時には自動車取得税・自動車税・自動車損害賠償責任保険料がかかります。また、購入時にナン バーの無い車には自動車重量税がかかります。その他費用の詳細についてはお問い合わせ下さ

ご来店時に実印・銀行届出印・ご通帳・印鑑登録証明書(印鑑証明)・運転免許証を持参して頂くと契約が迅速に進み、納車までの期間が短くなります。また、契約後に車庫証明などの必要書類を要します。詳細についてはお問い合わせください。

お客様にご来店いただきお引渡しさせていただくか、お客様のご自宅までお届けさせていただく方 法がございます。ご指定場所へのお届けの場合、別途料金を申し受けます。また、ご納車時には弊社 担当者立会いの下、今一度納車車両をご確認いただきます。

After Follow

Guarantee	弊社ではお客様にコンディションの良い車両を提供するだけではなく、長く安心してお乗り頂く 為のサービスを提供致しております。今まで輸入車に乗りたいが壊れる」、「修理費が高い」等の
(保証)	病のサービスを症状対してのひます。ラまで輸入率に来りたいが、核れるよう修注質が向いて守め オージでご購入を断念されていた方も是非今後はご安心してお乗り頂けます。弊社でご購入頂 く車両に は保証をお付けする事が出来ます

New Car Guarantee

3 年間 or 5 万km保証

保証期間は車輛納車日より3年間又は、走行距離5万km迄となります。消耗品、電装系等の故障は含まれません。詳 しくはお問い合わせ下さい。

Used Car Guarantee (中古車保証)

1 年間 or 1 万km保証

保証期間は車輛納車日より 1 年間又は、走行距離 1 万km迄となります。消耗品、電装系等の故障は含まれません。 詳しくはお問い合わせ下さい。

Factory&Service

弊社は提携工場をご用意してございます。メンテナンス、修理等も承ります。また、万が一に備え、 セーフティローダーも 2 台完備しており緊急時にも対応致します。

Auto Credit オリコ、SBIクレジット対応

支払い自由型のオートローンが登場!!毎月のお支払額や お支払回数がお客様のライフスタイルに合わせて自由に 設定できる、新しいオートローンのかたちです。このオー トローンの登場で、状態に合った返済計画が可能になり、 お客様の選択の幅がグーンと拡がります!! 詳しくは当社 スタッフへお問い合わせ下さい。

どこよりも高く、どこよりも親切に

全国どこでも現金出張買取いたします。ローン中のお車も OK。 輸入車を熟知したスタッフが対応致します。 まずはお気軽にご相談ください。

Import Car Lineup










and more.

※当社では事故車等の取り扱いは一切行なっておりません。



Tel.029-857-7070 Fax.029-857-7117

E-Mail:mail@global-sea.com www.global-sea.com ご希望の方は、お見積り・画像等お送り致します。お気軽にお問い合わせください。

※は必須項目です。必ずお書きください。

ふりがな※	
お名前※	
ご住所※	₹
お電話番号※	
FAX 番号	
お支払い方法	

品番	商品名	数量	備考
その他 (何かござ)	いましたらお書き下さい。】		

FAX 番号

029-885-9322 029-885-9323

電話番号

・コピーして何度でもご利用ください。・FAX 送信後、48 時間以内に当社から連絡がない場合は届いていない恐れがあります。お手数ですが、もう一度ご連絡ください。

ホームページ、お電話、メール、FAX にてご希望の商品をお知らせ下さい。

※トレーラーをご注文の場合は、ご希望の仕様やオプションをお知らせください。無料でお見積り致します。【P18 参照】

お支払方法:お客様のご都合に合ったお支払方法が選べます。

代金引換 銀行振込 現金書留 現金払い 店頭お引き渡しのみ 各種ローン 分割払い 6~84回

クレジットカード

DC,VISA,MasterCard, など ※一括払いのみ **トレーラーのお支払は、基本的に銀行前振込となります。 詳しくはお問い合わせください。(P18 参照)

注文からの流れ

電話にてご注文 代引き発送の場合は商品+送料+手数料、 前払いの場合は商品+送料となります。

当社から発送

発送から2、3日で届きます。 商品によってはそれ以上かかる場合がございます。

代引きの場合は宅配便のドライバー に代金を支払ってください。

-部の例としての紹介です。 ※銀行振込・現金書留の場合は、

入金確認後の発送となります。

ネットにてご注文 代引き発送の場合は商品+送料+手数料、 前払いの場合は商品+送料となります。

注文確認 注文内容を記載したメールが届きます。 その後に発送の準備となります。 当社から発送 発送から2、3日で届きます。商品によっ 商品到着

代引きの場合は宅配便のドライバー に代金を支払ってください。

送料

	北海道	東北	関東	東海・信越	関西	中国	四国	九州	沖縄
3万円未満	¥1,000								¥2,000
3万円以上	送料無料 (沖縄·-新離島を除きます。)							¥3,000	

商品配連時にご不在だった場合、不在票の運送会社へ1週間以内にご連絡をお願いします。不在荷物の保管期間 (約1週間) を超えてお荷物をお引取りいただいていない場合、お荷物は当店に引き上げとなります。 その際に掛かった送料・再送させていただく際の送料をご請求させて頂きます。予めご了承の上ご利用下さいますようお願い申し上げます。一部商品は大型送料 (2,160円) が別途必要です。

注文方法 代引き手数料 029-885-9323 TEL 1万円未満 ¥324 業務販売をご希望の場合はお問い合わせください。 029-885-9322 24時間注文可能「営業時間終了後に頂いたご注文は翌日営業日のご連絡となります。」 46 ページの FAX 注文用紙をコピーしてご注文下さい。 FAX 1万円以上 ¥432 3万円以上 ¥864 E-Mail mail@sea-marine.com 5万円以上 HP ¥1,080 http://www.sea-marine.com/

ご利用可能信販会社







UFJ NICOS

オンラインショップでは各カードをご利用ただけます。また、お電話でのカード決済も可能となっており

ます。(※一部カードはご利用になれません)ローンは最大60回までの分割が可能です。







普通口座 4545371 ユ) シーマリン

お振込先

普通口座 1017506 ユ) シーマリン

筑波銀行 美浦支店

普通口座 6854608 ユ) シーマリン

銀行振込ご希望の場合は、弊社より送料等を含めた金額をお知らせ致します。 電話、FAX、メール等でお気軽にお問い合わせ下さい。

有限会社シーマリン

〒300-0423 茨城県稲敷郡美浦村茂呂 1180 TEL 029-885-9323 FAX 029-885-9322 年中無休 営業時間 9:00~19:00

●製品の購入には当社の販売条件が適用されます。●表示価格には配送料・取付け工賃は含まれておりません。配送料・取付け工賃は別途申し受けます。●返品交換は納品日より一週間以内にご連絡いただいた場合に限りお受けいたします。但し、他社製品(マキシマォイル、お取り寄せ品等)の返品は受付できません。●1客様のご都合による返品の場合、返送時の配送柱およびご入金時のお振込手数料はお客様負担とさせていただきます。●当物流センター出荷後、お客様のご都合により配送先を変更される場合は別途回線の配送料を申し受ける場合があります。●1お支払い方法は代金引機・銀行振込・クレジットカードからお選び頂けます。●このカタログは 2014年4 月現在のものです。記載されている価格、内容、外観さよび社様は予告なく変更される場合は別途回線の配送料を申し受ける場合があります。●ルレーラー・ジャッキ・ハンドウインチがオブションの車種もあります。
● Sua Martine* のロゴは、有限会社シーマリンの日本国およびその他の国における登録商標または商標です。

Sea Marine Group.

有限会社シーマリン

〒300-0423 茨城県稲敷郡美浦村茂呂 1180 年中無休 営業時間 9:00~19:00

TEL. 029-885-9323 FAX. 029-885-9322

PC: http://www.sea-marine.com/

MOBILE: http://www.sea-marine.com/m/